TDI MÁQUINAS®

COLHEDORA DE CAFÉ

Tracionada

Piloto automático, tecnologia própria e reservatório à sua escolha.



2.000 L	3,9 m	20%
Reservatório fixo ou basculante	Altura máxima de colheita	Declividade



Colhe e descarrega sem parar.

Com o reservatório fixo, os grãos vão para a carreta com a máquina em movimento, sem interromper a colheita.

TECNOLOGIA TDI

Piloto automático na linha de café.

Os sensores dos bicos acompanham a linha e corrigem o cabeçalho sozinhos. Um comando manual lateral devolve o controle ao operador na hora.



Modo claro



Modo escuro

Modo claro, escuro ou automático: no automático, a tela acompanha a luz do ambiente. Software próprio da TDI e acionamento elétrico em todas as funções, com instalação rápida e fácil no trator.

Tela principal com o piloto ligado. Imagens ilustrativas.

Partida em sequência.
Um comando liga a ventilação e, em seguida, as esteiras.

Alarme na tela.
Avisa quando vibrador, ventilação, elevador, transportador ou descarga estão comandados e sem rotação.

Reversos pelo display.
Com intertravamento entre normal e reverso.

Diagnóstico e horímetros.
Rotações e sensores na tela, com horas por função.

Segurança.
Emergência e perda de comunicação cortam as funções.



Montagem com quadros do vídeo da manobra.

Manobra em raio de giro reduzido.

Trator e colhedora invertem o sentido em pouco espaço no carreador.

Veja a manobra em vídeo



Eixos vibradores e varetas

Colhe café novo e adulto sem trocar as varetas: basta uma única regulagem, feita em 30 minutos. As varetas alcançam todas as ramas dos pés de café.



Recolhedores de mola

O formato das palhetas deixa um menor espaço em aberto, reduzindo as perdas de chão.



Transportadores

Transportadores superiores e inferiores montados com taliscas de aço. Esse sistema aumenta a resistência do conjunto.



Pneus Super Flot II

Permitem operar nos mais diversos tipos de solo, minimizando a compactação.



VOCÊ ESCOLHE

Reservatório fixo

Com capacidade de 2.000 litros, permite descarregar os grãos com a máquina em movimento, sem interromper a colheita.



VOCÊ ESCOLHE

Reservatório basculante

Com capacidade de 2.000 litros, proporciona a expulsão total dos frutos em um tempo mínimo.

DEPOIS DA VENDA

A assistência é parte da máquina.

SAC 0800 na safra
Exclusivo para clientes TDI, dia e noite. Em no máximo 10 minutos, um técnico retorna com o atendimento emergencial.

Técnico de apoio
Em cada região com duas ou mais colhedoras vendidas, um técnico à disposição, mais perto do cliente.

Compromisso em contrato
Descontado o tempo de viagem, a TDI paga multa por hora de atraso na assistência.

Treinamento em duas etapas
Na filial de Três Pontas e na sua fazenda, com certificado, manual ilustrado e manual filmado.



Compra com financiamento
BNDES, PRONAF, trading e outras linhas.

WhatsApp (34) 3512-0312
tdi.ind.br
@tdimaquinas

Especificações técnicas

DIMENSÕES	
Peso	5.800 kg
Altura	3.800 mm
Largura	3.000 mm
Comprimento	5.250 mm
Capacidade do reservatório	2.000 L

SISTEMA HIDRÁULICO	
Pressão máxima dos motores	140 Bar
Pressão máxima dos pistões	140 Bar
Reservatório	260 L

COLHEITA	
Altura máxima	3,9 m
Espaçamento entre linhas	3,0 m
Altura mínima da saia	0,3 m
Declividade	20%

VELOCIDADES DE DESLOCAMENTO	
Colheita	0,6 a 1,5 km/h
Deslocamento	0 a 10 km/h

SISTEMA ELÉTRICO	
Voltagem	12 V

TRATOR	
Potência mínima	65 cv

Araguari · MG
Rua Calimério Borges, S/N
Novo Horizonte, esquina com BR-050
CEP 38446-287
(34) 3512-0312

Três Pontas · MG
Estrada Municipal, CTP 050, KM 01
Região Quati, 391, Distrito Industrial
CEP 37190-000
(35) 2101-9255

S. S. do Paraíso · MG
Av. Brasil, 1235
Conj. Hab. Santa Rita
CEP 37950-000
(35) 3591-5340

Nova Venécia · ES
Rua Itabuna, 288
São Francisco
CEP 29830-000
(27) 2103-0067

A TDI reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento e implantar melhorias no projeto, sem prévio aviso e sem nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.